N°38.

Monsieur Bourru, M.e en Chirurgie et Chirurgien de l'hopital de Châtillon sur Seine a Communiquée une observation a l'Academie Royale de Chirurgie sur une playe située a la partie inferieure de la region epigastrique, a quatre travers de doigts au dessous du Cartilage xiphoide, au coté droit de la ligne blanche, large de quatre doigts, par laquelle sortoit une partie de l'Estomach accompagnée d'une grande portion d'epiploon, formant ensemble une hernie de la grosseur d'un œuf de poule. Monsieur Bourru Coupa la portion d'epiploon; et ayant apercu qu'il sortoit une grande quantité d'alimens par la playe, il Conclut que l'Estomach etoit ouvert de la largeur de celle des tegumens, et que cette ouverture etoit a la partie anterieure de ce viscere, a trois travers de doigts de son orifice inferieur. Cette playe avoit eté occasionnée par une Chute faite sur une bouteille de verre. le premier soin de ce Chirurgien fut d'introduire le doigt dans l'Estomach pour s'assurer s'il y en avoit resté quelques fragmens; mais n'ayant trouvé aucun Corps etranger, il fit la suture du pelletier, reduisit les parties, et pratiqua une seconde

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 57 n°38

suture aux Muscles du bas ventre ~~[illegible]~~ pour maintenir
ces parties dans leur place. il laissa une anse à la suture
de l'Estomach, afin de le rapocher du peritoine pourqu'il pût
y contracter adherance. le malade fut attaqué d'un hoquet
considerable, suivi de vomissement. ces accidens cesserent,
après la suture faite, à l'exception d'une seule nausée. le
pansement fut simple pendant le tems de la cure. le
malade fut couché pendant vingt jours sur le ventre;
ce regime ayant été observé, il guerit parfaitement.
Cette observation presente un fait interessent, et dont la
conduite paroit authorisée à plusieurs egards. Nous
remarquerons seulement que l'autheur laisse a desirer
s'il a coupé l'epiploon dans la partie saine ou dans la
partie corrompue, ce qu'il auroit du determiner. Quant
a la suture de l'Estomach, quoiqu'il l'ait pratiquée ainsi que
la plupart des autheurs le conseillent, nous croyons que
la suture à anse auroit pu meriter la preference, par
rapport aux accidens qui auroient pu survenir en retirant le fil

Sa conduite peut cependant etre justifiée par plusieurs observations. on lit dans la trente neuvieme observation de Stalpart Vanderwiel qu'un homme ayant reçu un coup d'épée à la partie inferieure de l'Estomach, guerit après la suture faite en même tems que celle des muscles du bas ventre. on trouve dans les transactions philosophiques qu'un jeune homme ayant mangé des fruits avec avidité, son beau pere lui donna un coup de couteau dans le ventre, et lui fit une blessure à l'Estomach, si grande, que les fruits qu'il avoit avalé sortirent par la playe. le vieillard, se voyant poursuivi, s'en fit autant. on pratiqua quatre heures après la suture de l'Estomach et des teguments à ces deux blessés, tous deux eurent une fievre qui dura quatorze jours, et ils guerirent parfaitement. Monsieur hevin, dans un memoire qui est inseré dans ~~de~~ le premier volume de ceux de l'Academie de Chirurgie, rapporte une observation d'une playe de l'Estomach guerie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

~~[illegible]~~ de la suture du pelletier [ayant été pratiquée]. l'observation de
Monsieur Bourru avec celles que nous venons de
rapporter pourrons determiner les Chirurgiens a pratiquer
la suture aux grandes playes de l'Estomach. par cette
Conduite on sauvera plusieurs Malades qui, sans ce secours,
seroient exposés ~~à une mort inevitable~~ [aux plus grands accidens]. C'est pourquoy,
Nous Commissaires nommés, estimons que l'observation
de Monsieur Bourru merite les attentions de l'Academie

Goursaud

Belloq

ce 7. 9bre. 1759.